REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DES FORETS
ET DE LA FAUNE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work - Fatherland

MINISTRY OF FORESTRY
AND WILDLIFE

AVIS DE CONSULTATION N° 0220 /DC/MINFOF/CIPM/2026 DU 22 JUIL 2026
RELATIVE A LA REPARATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES DU CENTRE DE PROMOTION DU BOIS (CPB).
« EN PROCEDURE D'URGENCE »

1. Objet de la Demande de Cotation

Le Ministre des Forêts et de la Faune lance un Avis de Consultation en vue de la réparation des équipements techniques du Centre de Promotion du Bois (CPB).

2. Consistance des prestations

Les prestations comprennent notamment :

N°	Désignation	Unité	Quantité
	I- Dépannage des machines de menuiserie		
Ponceuse à double bande de marque rue			
1	Réparer le moteur	u	1
2	Corriger le dispositif de protection	u	1
3	Réparer l'interrupteur mécanique	u	1
4	Mettre la courroie	u	1
5	Remplacer la bande	u	1
6	Mettre le câble 4/3 mm	u	1
7	Graissage	u	1
8	Peinture	u	1
9	Main d'œuvre	u	1
Raboteuse			
10	Mettre un nouveau jeu de lames	u	1
11	Corriger le dispositif de protection	u	1
12	Réparer le télémécanique	u	1
13	Remplacer les câbles et les fiches modulables	u	1
14	Mettre une nouvelle peinture	u	1
15	Faire le graissage	u	1
16	Main d'œuvre	u	1
Compresseur à air			

17	Remplacer les courroies	u	2
18	Régler l'arrêt automatique	Litre	4
19	Faire le graissage	u	1
20	Sortie d'airs supplémentaires et accessoires	u	1
21	Mettre un nouveau tuyau à air	m	50
22	Main d'œuvre	u	1
	Scie circulaire		
23	Réparer le télémécanique	u	1
24	Mettre une nouvelle peinture	u	1
25	Faire le graissage	u	1
26	Remplacer la lame de délignage	u	1
27	Lame	m	1
28	Corriger le dispositif de protection	u	1
29	Réparer le moteur 10HP	u	1
30	Main d'œuvre	u	1
	Scie à ruban		
31	Remplacer l'interrupteur mécanique triphasé	u	1
32	Remplacer le fusible (AM 35A)	u	1
33	Refaire la peinture	u	1
34	Faire le graissage	u	1
35	Dépanner le moteur	u	1
36	Corriger le dispositif de protection	u	1
37	Remplacer le rouleau de lame	u	1
38	Main d'œuvre	u	1
	Scie à ruban		
39	Refaire la peinture	u	1
40	Faire le graissage	u	1
41	Corriger le dispositif de protection	u	1
42	Réparer le télémécanique (10A)	u	1
43	Remplacer le rouleau de lame	u	1

44	Main d'œuvre	u	1
	Scie industrielle		
45	Dépanner le moteur (2HP)	u	1
46	Remplacer le contacteur (B60)	u	1
47	Réparer l'interrupteur triphasé mécanique (100A)	u	1
48	Remplacer l'ampoule indicateur	u	1
49	Remplacer la boîte complète de commande électrique	u	1
50	Arranger la marge à commande manuelle	u	1
51	Réparer le télémécanique	u	1
52	Mettre le réservoir pour huile de graissage	u	1
53	Arranger la scie	u	1
54	Refaire la peinture	u	1
55	Corriger le dispositif de protection	u	1
56	Faire le graissage	u	1
57	Main d'œuvre	u	1
	Scie à ruban		
58	Dépanner le moteur (3HP)	u	1
59	Dépanner le moteur (15HP)	u	1
60	Corriger le dispositif de protection	u	1
61	Mettre le sac	u	5
62	Faire le graissage	u	1
63	Main d'œuvre	u	1
	Raboteuse		
64	Réparer l'interrupteur triphasé mécanique (100A)	u	1
65	Réparer le télémécanique	u	1
66	Corriger le dispositif de protection	u	1
67	Acheter le jeu de lame	u	1

68	Régler le guide dégau	u	1
69	Levier dégau	u	1
70	Faire le graissage	u	1
71	Refaire la peinture	u	1
72	Main d'œuvre	u	1
	Scie à format multi lame		
73	Refaire le système d'aspiration	u	1
74	Réparer le télémécanique	u	1
75	Remplacer le Disjoncteur (15A)	u	1
76	Ampèremètre (0-300)	u	1
77	Refaire la peinture	u	1
78	Corriger le dispositif de protection	u	1
79	Acheter le jeu de lame	u	1
80	Faire le graissage	u	1
81	Main d'œuvre	u	1
	Ponceuse à bande		
82	Réparer l'interrupteur triphasé mécanique	u	1
83	Dépanner le ventilateur et le couvercle du ventilateur	u	1
84	Mettre 04 sacs aspirateurs	u	4
85	Corriger le dispositif de protection	u	1
86	Remplacer le rouleau de bande de 10A	u	1
87	Faire le graissage	u	1
88	Refaire la peinture	u	1
89	Main d'œuvre	u	1
	Scie à format 1124639		
90	Entretien mécanique	u	1
91	Mettre une courroie à 5 off 6 dents	u	1

92	Dépanner la fonction d'inclinaison de la lame	u	1
93	Réparer le moteur aspirateur	u	1
94	Sac aspirateur	u	5
95	Corriger le dispositif de protection	u	1
96	Faire le graissage	u	1
97	Main d'œuvre	u	1
	Mortaiseuse automatique		
98	Refaire le système d'air	u	1
99	Refaire la peinture	u	1
100	Mettre les mèches	u	2
101	Corriger le dispositif de protection	u	1
102	Acheter un jeu de mèches	u	1
103	Faire le graissage	u	1
104	Main d'œuvre	u	1
	Scie à format		
105	Entretien mécanique de la scie up down	u	1
106	Réparation du système électrique et courroie à 5 off 6 dents	u	3
107	Moteur aspirateur	u	1
109	Sac aspirateur	u	5
110	Corriger le dispositif de protection	u	1
111	Faire le graissage	u	1
112	Main d'œuvre	u	1
	Perceuse à colonne		
113	Acheter un jeu de mèches	u	1
114	Refaire la manche	u	1
115	Remplacer la courroie du ventilateur	u	1
116	Mettre la poulie	u	1

117	Corriger le dispositif de protection	u	1
118	Faire le graissage	u	1
119	Refaire la peinture	u	1
120	Main d'œuvre	u	1
Défonceuse industrielle automatique			
121	Dépanner le moteur	u	1
122	Remplacer le mandrin	u	1
123	Acheter un jeu de mèches	u	1
124	Réparer l'interrupteur mécanique triphasé	u	1
125	Refaire la peinture	u	1
126	Main d'œuvre	u	1
Raboteuse			
127	Remplacer le contacteur	u	2
128	Corriger le dispositif de protection	u	1
129	Dépanner le moteur (6,5 HP)	u	1
130	Mettre le porte laine	u	1
131	Faire le graissage	u	1
132	Main d'œuvre	u	1
Raboteuse quatre faces			
133	Acheter un jeu de fraises	u	1
134	Dépanner les moteurs	u	2
135	Acheter un jeu de conteurs	u	1
136	Corriger le dispositif de protection	u	1
137	Réparer l'interrupteur mécanique triphasé	u	4
138	Mettre les disjoncteurs 32 A	u	4
139	Remplacer les courroies	u	8
140	Refaire la peinture	u	1

141	Faire le graissage	u	1
142	Main d'œuvre	u	1
	Compresseur à air		
143	Dépanner le moteur	u	1
144	Réparer l'interrupteur mécanique	u	1
145	Réparer le télémécanique	u	1
146	Corriger le dispositif de protection	u	1
147	Remplacer le câble 4/3 mm	u	1
148	Faire le graissage	u	1
149	Refaire la peinture	u	1
150	Main d'œuvre	u	1
	II- Dépannage des machines d'affûtage		
	a. Restauration des machines		
	Machine OB		
01	Meule diamantée 150*32**8*5	U	1
	Electropompe à eau 0.75 KVA	U	1
	Circuit d'éclairage 12W Led	U	1
	Barettes de connexion LGD	U	1
	Entretien général et peinture	Ens	Ens
	Main d'œuvre		
	Machine WOLLMER		
2	Meule ordinaire 150*20*5*5 (Norton)	U	1
	Fabrication des bagues et flasques	U	14
	Entretien général et peinture	Ens	Ens
3	Machine WADKIN LTD	U	1
	Meule ordinaire 125*32*8 Norton	U	1
	Entretien général et peinture	Ens	Ens
	Bouton de démarrage	U	1
	Vis d'accroche du support lame	U	1
4	Machine AUTOOL GRINDERS	U	1
	Meule diamantée 100*20*5*5	U	1

	Poussoir	U	1
	Mécanique	U	1
	Transformateur 380 V200V Sch/MG	U	1
	Contacteur télémécanique D18	U	3
	Relais temporisée MG	U	3
	Barrettes de connexions LGD	U	2
	Electropompe SACEMI	U	1
	Fabrication d'un bac à eau métallique	U	1
	Entretien général et peinture	Ens	Ens
	Main d'œuvre		
Machine UFLGOR			
5	Transformateur 220V-380V LGD-MG	U	1
	Commande de marche	U	1
	Armatures de chauffage	U	2
	Entretien général et peinture	Ens	Ens
III- Fourniture de l'outillage pour la mise en service et test des machines dépannées			
1	Les lames de scie à carbures	Nbre	
2	Lames de dégauchisseuse 50 cm * 30 mm * 4 mm	Nbre	
3	Lames de raboteuse 60 cm * 30 mm * 4 mm	Nbre	
4	Lames de raboteuse robo 50 cm * 30 mm * 4 mm	Nbre	
5	Lames de scie radiale avec denture à carbure Ø 400 mm, 4 mm épaisseur, Allessage 32 mm	Nbre	
6	Lames de scie radiale avec denture à carbure Ø 220 mm, 3 mm épaisseur, Allessage 22 mm	Nbre	
7	Lames de Scie Circulaire à table Ø 35 cm, épaisseur 35 mm, Allesage 32 mm	Nbre	
8	Lames de Scie Circulaire à table Ø 400 cm, épaisseur 4 mm, Allessage 32 mm	Nbre	
9	Lames de scie à tenon Ø 18-20	Nbre	
10	Rouleaux de scie à ruban de largeur 2 cm	Nbre	
11	Rouleaux de scie à ruban de largeur 2,5 cm	Nbre	
12	Rouleaux de scie à ruban de largeur 3,5 cm	Nbre	
13	Fraises à rainure Ø 140, allessage 50, largeur de coupe : 5, 6,8,10,12,14 de couleur rouge	Nbre	

14	Fraise à panneau Ø 140, allessage 50, largeur de coupe : 5,6,8,10,12,14 de couleur rouge	Nbre	
15	Contre-profil Ø 140, allessage 50, largeur de coupe : 5, 6,8,10,12,14	Nbre	
16	Fraise à feuillure Ø 140, allessage 50, largeur de coupe : 5, 6,8,10,12,14 de couleur rouge	Nbre	
17	Fraise à panneau Ø 160, allessage 50, largeur de coupe : 50 de couleur rouge	Nbre	
18	Chanfrein à moulure Ø 140, allessage 50, largeur de coupe : 25 c de couleur rouge	Nbre	
19	Quard de rond 4, 5, 5, 8, 10, 12	Nbre	
20	Congé N°4,5 ; 5 ; 8 ; 10 ; 12	Nbre	
21	Fraise griffe	Nbre	
22	Caisse des fraises à outil de coupe changeable	Nbre	
23	Calibreuse avec galet à bille	Nbre	
24	Caisse des mèches complet de 240 pièces N°5, 8, 10,12, 14, 16, 16, 18, 20, 22, 24, 30	ff	
25	Caisse des mèches à couteaux double tranchant N°5, 8, 10,12, 14, 16, 16, 18, 20, 22, 24, 30	ff	
26	Rouleaux de lames de scie à ruban bande large 6,5 cm (denture en alliage)	Nbre	
27	Demi arbre porte outil à 02 lames (12*3*0,4 cm) Ø 8	Nbre	
28	Dormants pour serrage long et court	Nbre	
29	Serre-joints d'angle de 1 m et 1,5 m	Nbre	
30	Presse d'établis de 30 cm à 80	Nbre	
31	Sangles (ceinture de serrage) largeur de 40 et 60	Nbre	
32	Courroie 12,5*1775 A68	Nbre	
33	Courroie 12,5*1750 A75	Nbre	
34	Courroie 12,5*1054 A81	Nbre	
35	Courroie 12,5*1300 A49	Nbre	
36	Courroie 12,5*1325 A50	Nbre	
37	Courroie 4PK 775	Nbre	
38	La soude	Sac	
39	L'eau soluble	Litre	
40	Comparateur	Nbre	
41	Règle de la table de dressage des lames	Nbre	

42	Marteau de dressage des lames de scie	Nbre	

3. Participation et origine

La participation à la présente Demande de Cotation est ouverte aux prestataires de droit camerounais exerçants dans le secteur concerné et répondant aux critères de qualification indiquées dans le présent Dossier de Demande de Cotation.

4. Financement

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation sont financées par le **Budget du Fonds Special de Développement Forestier (FSDF)** de **l'exercice 2026** sur la ligne d'imputation budgétaire n° **60 C6 352 2 34000011 0131 524418.**

5. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette Demande de Cotation est en ligne.

6. Consultation du Dossier de Demande de Cotation

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du Maître d'Ouvrage aux jours et heures ouvrables au Ministère des Forêts et de la Faune, Direction des Affaires Générales (Service des Marchés, porte 807 au 8ème étage) de l'Immeuble Ministériel N° 2 dès publication du présent avis.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm).

7. Acquisition du dossier de Demande de Cotation

La version physique du dossier peut être obtenue au Ministère des Forêts et de la Faune, Direction des Affaires Générales (Service des Marchés), porte 807 au 8ème étage de l'Immeuble Ministériel N° 2 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable des frais d'achat du Dossier de Demande de Cotation de **cinquante-cinq mille (55 000) Francs CFA**, payable **Trésor Public**.

Il est également possible d'obtenir la version électronique du Dossier de Demande de Cotation (DC) par téléchargement gratuit sur les plateformes COLEPS ou PRIDESOFT disponibles aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne est conditionnée par le payement des frais d'achat du Dossier de Demande de Cotation DC.

8. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de **quarante-cinq millions (45 000 000) FCFA.**

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des Finances pour émettre les cautions dans le domaine des Marchés Publics dont la liste figure dans la pièce 10 du Dossier de Demande de Cotation dont le montant s'élève à **neuf cent mille (900 000) FCFA** et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première

catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

10. Remise des Cotations

Chaque cotation est rédigée en français ou en anglais.

La cotation devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 24/08/2026 à **12 heures**. Une copie de sauvegarde de la cotation enregistrée sur clé USB devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.

- **Nb Taille et format des fichiers**

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour l'Offre Administrative ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

11. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 24/08/2026 à **13 heures** par la Commission de Passation des Marchés du Maître d'Ouvrage dans la salle de conférences du Ministère des Forêts et de la Faune sise au 6e étage, porte 635, de l'immeuble ministériel N°2.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Cotation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de Cotation.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

12. Recevabilité des Cotations

Les pièces administratives, la cotation technique et la cotation financière contenues dans la clé de sauvegarde doivent être déposées dans une enveloppe sous pli scellé accompagnées de l'accusé de réception de dépôt sous peine de rejet.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions la DC sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces de la DC, entraînera le rejet pur et

simple de la cotation sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

13. Critères d'évaluations

Les critères d'évaluation sont de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels.

13.1-Critères éliminatoires

Il s'agit notamment :

a. de l'absence du cautionnement de soumission à l'ouverture des plis accompagné du récépissé de la CDEC ;
b. de la non-production dans un délai de 48h après l'ouverture des plis, d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente (excepté le cautionnement de soumission) ;
c. des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces ;
d. du non-respect d'au moins cinq (5) critères essentiels sur sept (07) ;
e. de l'absence de prospectus, catalogue, dessin ou fiche technique des machines à dépanner, produit par le fabricant ;
f. du non-respect de 100% des spécifications techniques indiquées dans le Descriptif de la fourniture de la présente Demande de Cotation ;
g. de l'absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon des prestations au cours des trois dernières années ;
h. de l'absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière ;
i. de l'absence d'un élément de l'offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;
j. de la non-conformité du modèle de soumission ;
k. de la non-conformité du mode de soumission ;
l. de l'absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
m. de l'absence de la déclaration d'engagement social et environnemental.

13.2-Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur :

- la présentation de l'offre ;
- les références du soumissionnaire ;
- le service après-vente (atelier de réparation, personnel technique) ;
- la capacité financière ;
- la qualification et l'expérience du personnel ;
- Le calendrier de livraison
- La méthodologie

14. Délai prévisionnel d'exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des prestations objet de la présente Demande de Cotation est de **trois (03) mois**. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

15. Allotissement

La présente demande de cotation comporte un (01) lot.

16. Attribution

Le Maître d'Ouvrage attribuera la Lettre-Commande au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requis et dont l'offre est évaluée la moins-disante.

17. Durée de validité des Cotations

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Cotations pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des Cotations.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés du Ministère des Forêts et de la Faune, 8e étage, porte 807, de l'immeuble ministériel n°2 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

19. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes, tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargé des Marchés Publics (MINMAP) SMS ou appel aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

Yaoundé le 22 JUIL 2026

LE MINISTRE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE

Jules Doret NDONGO

Copies :

- **Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) ;**
- **ARMP (pour information/publication) ;**
- **Président CIPM/MINFOF ;**
- **SIGAMP ;**
- **Affichage-chrono.**

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DES FORETS
ET DE LA FAUNE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF FORESTRY
AND WILDLIFE

0220

REQUEST FOR QUOTATION NO. _____/DC/MINFOF/CIPM/2026 OF 23 JUIL 2026 TO REPAIR TECHNICAL EQUIPMENT OF THE WOOD PROMOTION CENTRE (CPB) "UNDER EMERGENCY PROCEDURE"

1. Purpose of the Request for Quotation

The Minister of Forestry and Wildlife, Contracting Authority, hereby launches issues a Notice of Expression of Interest to repair technical equipment of the Wood Promotion Centre (CPB).

2. Scope of Services

The services shall include:

No.	Heading	Unit	Quantity
	I-Troubleshooting Woodworking Machinery		
	Double-belt sander, Rue brand		
1	Repair the engine	u	1
2	Repair the safety guard	u	1
3	Repair the safety guard	u	1
4	Install the belt	u	1
5	Replace the sanding belt	u	1
6	Install a 4 × 3 mm² cable	u	1
7	Grease lubrication	u	1
8	Painting	u	1
9	Labour	u	1
	Thickness planer		
10	Install a new set of blades	u	1
11	Repair the safety guard	u	1
12	Repair the Telemecanique control unit	u	1
13	Replace the cables and modular plugs	u	1
14	Apply a new coat of paint	u	1
15	Lubricate the machine	u	1
16	Labour	u	1
	Air compressor		
17	Replace the belts	u	2

18	Adjust the automatic shut-off mechanism	Litre	4
19	Lubricate the machine	u	1
20	Additional air outlets and accessories	u	1
21	Install a new air hose	m	50
22	Labour	u	1
	Circular sander		
23	Repair the Telemecanique unit	u	1
24	Apply a new coat of paint	u	1
25	Lubricate the machine	u	1
26	Replace the ripping blade	u	1
27	Blade	m	1
28	Repair the safety guard	u	1
29	Repair the 10-horsepower engine	u	1
30	Labour	u	1
	Band saw		
31	Replace the three-phase mechanical switch	u	1
32	Replace the fuse (AM 35 A)	u	1
33	Apply a new coat of paint	u	1
34	Lubricate the machine	u	1
35	Repair the engine	u	1
36	Repair the safety guard	u	1
37	Replace the blade roller	u	1
38	Labour	u	1
	Band saw		
39	Apply a new coat of paint	u	1
40	Lubricate the machine	u	1
41	Repair the safety guard	u	1
42	Repair the Telemecanique unit (10 A)	u	1
43	Replace the blade roller	u	1
44	Labour	u	1

Industrial saw			
45	Troubleshoot the 2 HP motor	u	1
46	Replace the contactor (B60)	u	1
47	Repair the three-phase mechanical switch (100 A)	u	1
48	Replace the indicator bulb	u	1
49	Replace the complete electrical control box	u	1
50	Adjust the manual control margin	u	1
51	Repair the Telemecanique unit	u	1
52	Install the lubricating oil reservoir	u	1
53	Adjust the engine saw	u	1
54	Apply a new coat of paint	u	1
55	Repair the safety guard	u	1
56	Lubricate the machine	u	1
57	Labour	u	1
Band saw			
58	Repair the 3 HP engine	u	1
59	Repair the 15 HP engine	u	1
60	Repair the safety guard	u	1
61	Install the bag	u	5
62	Lubricate the machine	u	1
63	Labour	u	1
Thickness planer			
64	Repair the three-phase mechanical switch (100 A)	u	1
65	Repair the Telemecanique unit	u	1
66	Repair the safety guard	u	1
67	Buy a set of blades	u	1
68	Adjust the jointer fence	u	1

69	Jointer lever	u	1
70	Lubricate the machine	u	1
71	Apply a new coat of paint	u	1
72	Labour	u	1
	Multi-blade panel saw		
73	Repair the dust extraction system	u	1
74	Repair the Telemecanique unit	u	1
75	Replace the circuit breaker (15 A)	u	1
76	Ammeter (0–300 A)	u	1
77	Apply a new coat of paint	u	1
78	Repair the safety guard	u	1
79	Buy a set of blades	u	1
80	Lubricate the machine	u	1
81	Labour	u	1
	Belt sander		
82	Repair the three-phase mechanical switch	u	1
83	Repair the fan and the fan cover	u	1
84	Install four vacuum bags	u	4
85	Repair the safety guard	u	1
86	Replace the 10 A belt roller	u	1
87	Lubricate the machine	u	1
88	Apply a new coat of paint	u	1
89	Labour	u	1
	Panel saw 1124639		
90	Mechanical maintenance	u	1
91	Install a belt with 6 teeth	u	1
92	Repair the blade tilting mechanism	u	1

93	Repair the dust extractor motor	u	1
94	Vacuum bag	u	5
95	Repair the safety guard	u	1
96	Lubricate the machine	u	1
97	Labour	u	1
	Automatic mortiser		
98	Repair the air system	u	1
99	Apply a new coat of paint	u	1
100	Install the drill bits	u	2
101	Repair the safety guard	u	1
102	Purchase a set of drill bits	u	1
103	Lubricate the machine	u	1
104	Labour	u	1
	Panel saw		
105	Mechanical maintenance of the up-down saw	u	1
106	Repair of the electrical system and replacement of the 6-tooth belt	u	3
107	Dust extractor motor	u	1
109	Vacuum bag	u	5
110	Repair the safety guard	u	1
111	Lubricate the machine	u	1
112	Labour	u	1
	Drill press		
113	Purchase a set of drill bits	u	1
114	Replace the handle	u	1
115	Replace the fan belt	u	1
116	Install the pulley	u	1
117	Repair the safety guard	u	1

118	Lubricate the machine	u	1
119	Apply a new coat of paint	u	1
120	Labour	u	1
	Automatic mortiser		
121	Repair the engine	u	1
122	Replace the circuit breaker (15 A)	u	1
123	Purchase a set of drill bits	u	1
124	Repair the three-phase mechanical switch	u	1
125	Apply a new coat of paint	u	1
126	Labour	u	1
	Thickness planer		
127	Replace the contactor	u	2
128	Repair the safety guard	u	1
129	Repair the 6.5 HP engine	u	1
130	Install the blade holder	u	1
131	Lubricate the machine	u	1
132	Labour	u	1
	Four-sided planer		
133	Purchase a set of router bits	u	1
134	Repair the engine	u	2
135	Purchase a set of meters	u	1
136	Repair the safety guard	u	1
137	Repair the three-phase mechanical switch	u	4
138	Install the 32 A circuit breakers	u	4
139	Replace the belts	u	8
140	Apply a new coat of paint	u	1
141	Lubricate the machine	u	1

142	Labour	u	1
Air compressor			
143	Repair the engine	u	1
144	Repair the safety guard	u	1
145	Repair the Telemecanique unit	u	1
146	Repair the safety guard	u	1
147	Replace the 4 × 3 mm² cable	u	1
148	Lubricate the machine	u	1
149	Apply a new coat of paint	u	1
150	Labour	u	1
II. Troubleshooting Sharpening Machines			
a. Machine Restoration			
OB machine			
01	Diamond grinding wheel 150 × 32 × 8 × 5	U	1
	0.75 kVA electric water pump	U	1
	12 W LED lighting circuit	U	1
	LGD terminal blocks	U	1
	General maintenance and painting	Bar set, including all accessories	Bar set, including all accessories
	Labour		
WOLLMER machine			
2	Standard grinding wheel 150 × 20 × 5 × 5 (Norton)	U	1
	Manufacture of rings and flanges	U	14
	General maintenance and painting	Bar set, including all accessories	Bar set, including all accessories
3	WADKIN LTD machine	U	1
	Standard grinding wheel 125 × 32 × 8 (Norton)	U	1
	General maintenance and painting	Bar set, including all accessories	Bar set, including all accessories
	Start button	U	1
	Blade support mounting screw	U	1

4	AUTOOL GRINDERS machine	U	1
	Diamond grinding wheel 100 × 20 × 5 × 5	U	1
	Push button	U	1
	Mechanical work	U	1
	380 V/200 V transformer (Schneider Electric/MG)	U	1
	Telemecanique D18 contactor	U	3
	MG time delay relay	U	3
	LGD terminal blocks	U	2
	SACEMI electric pump	U	1
	Manufacture of a metal water tank.	U	1
	General maintenance and painting	Bar set, including all accessories	Bar set, including all accessories
	Labour		
	UFLGOR machine		
5	220 V/380 V transformer (LGD-MG)	U	1
	Start control	U	1
	Heating elements	U	2
	General maintenance and painting	Bar set, including all accessories	Bar set, including all accessories
III. Supply of tools for the commissioning and testing of repaired machines :			
1	Carbide-tipped saw blades	Number	
2	Jointer knives 50 cm × 30 mm × 4 mm	Number	
3	Planer knives 60 cm × 30 mm × 4 mm	Number	
4	ROBO planer knives 50 cm × 30 mm × 4 mm	Number	
5	Radial saw blades with carbide teeth, Ø 400 mm, 4 mm thickness, 32 mm bore	Number	
6	Carbide-tipped radial saw blades Ø 220 mm, 3 mm thick, 22 mm bore.	Number	
7	Table saw blades Ø 350 mm, 3.5 mm thick, 32 mm bore	Number	
8	Table saw blades Ø 400 mm, 4 mm thick, 32 mm bore	Number	
9	Tenoning saw blades Ø 18–20	Number	

10	Band saw rolls, 2 cm wide	Number	
11	Band saw wheels, 2.5 cm wide	Number	
12	Band saw wheels, 3.5 cm wide	Number	
13	Grooving cutters Ø 140 mm, 50 mm bore, cutting widths: 5, 6, 8, 10, 12, and 14 mm, red colour.	Number	
14	Grooving cutters Ø 140 mm, 50 mm bore, cutting widths: 5, 6, 8, 10, 12, and 14 mm, red colour.	Number	
15	Counter-profile cutter Ø 140 mm, 50 mm bore, cutting width: 5, 6,8,10,12,14	Number	
16	Rebate cutter Ø 140 mm, 50 mm bore, cutting width: 5, 6, 8, 10, 12, and 14 mm, red colour.	Number	
17	Grooving cutters Ø 160 mm, 50 mm bore, cutting widths: Red Paint	Number	
18	Chamfer moulding cutter Ø 140 mm, 50 mm bore, cutting width: 25 mm, red colour	Number	
19	Quarter-round cutters 4, 5, 5, 8, 10, and 12 mm.	Number	
20	Radius cutters No. 4.5, 5, 8, 10, and 12.	Number	
21	Finger joint cutter	Number	
22	Box of interchangeable cutting tool cutters	Number	
23	Calibrating machine with ball-bearing roller	Number	
24	Complete set of 240 drill bits, sizes No. 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, and 30.	ff	
25	Set of double-edged knife drill bits, sizes No. 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, and 30.	ff	
26	Wide band saw blades, 6.5 cm wide, alloy-toothed.	Number	
27	Half tool-holder shaft for two blades (12 × 3 × 0.4 cm), Ø 8 mm.	Number	
28	Long and short clamping frames	Number	
29	Corner clamps, 1 m and 1.5 m	Number	
30	Bench vises from 30 cm to 80 cm	Number	
31	Clamping straps (straps for tightening), 40 mm and 60 mm wide	Number	
32	Belt 12.5 × 1775 A68	Number	
33	V-belt A75 (12.5 × 1750)	Number	
34	V-belt A81 (12.5 × 1054)	Number	
35	V-belt A49 (12.5 × 1300)	Number	
36	V-belt A50 (12.5 × 1325)	Number	

37	Poly-V belt 4PK 775	Number	
38	Caustic soda	Bag	
39	Water-soluble oil	Litre	
40	Dial gauge	Number	
41	Blade dressing table ruler	Number	
42	Saw blade dressing hammer	Number	

3. Participation and Origin

Participation in this Request for Quotation is open to service providers governed by Cameroonian law, operating in the relevant sector and meeting qualification criteria set out in this Request for Quotation.

4. Funding

The services subject to this Request for Quotation shall be funded by the budget of the **Special Forest Development Fund** for the **2026** financial year, Budget head No **60 C6 352 2 34000011 0131 524418.**

5. Submission Method

The submission method chosen for this Request for Quotation is online.

6. Consultation of the Request for Quotation File

The physical file may be consulted free of charge at the Contracting Authority's office during working hours, at the Ministry of Forestry and Wildlife, Department of General Affairs, Procurement Service Contracts Service, Room 807, 8th Floor, Government Building No. 2, upon publication of this tender.

It may also be consulted online on the COLEPS platform at http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm, as well as on the ARMP website (www.armp.cm).

7. Withdrawal of the Request for Quotation File

The physical file shall be withdrawn during working hours at the Ministry of Forestry and Wildlife, Department of General Affairs, Sub-Department of Budget and Material, Procurement Service, Room 807, 8th floor, Government Building No. 2, upon publication of this Tender by presenting the original receipt, proof of payment of a non-refundable sum of **CFA F 55,000 (fifty-five thousand)** to the **Public Treasury**, representing charges of the Tender File.

It is also possible to obtain the electronic version of this Request for Quotation File (RQF) by downloading it free of charge from the PRIDESOFT platform that is available at the addresses indicated above for the electronic version. However, submission by physical or electronic means shall subject to the payment of charges of the Request for Quotation.

8. Estimated Cost

The estimated cost of the project following the preliminary studies stands at **CFAF 45,000,000 (Forty-five million francs), including all taxes.**

9. Bid Bond

Bidders shall include in their administrative documents a bid bond, paid at the counter, issued by a body or financial institution responsible for issuing bonds, approved by the Minister of Finance in the field of public contracts, the list of which appears in Exhibit 10 of the Request for Quotation, whose amount

stands at **CFAF 900,000 (nine hundred thousand francs)** and valid for thirty (30) days beyond the initial date of validity of the offers. Failure to provide a bid bond issued by a first-class bank or financial institution responsible to issue bonds, authorised by the Minister of Finance in connection with public contracts, the offer shall automatically be rejected. A bid bond that has been presented, but has no connection with the contract in question shall be considered null and void. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall be automatically rejected.

10. Submission of Quotations

Each must be drafted in English or French.

Each tender, drafted in English or French, shall be submitted by the bidder on the COLEPS platform latest on 24/08/2026 at **12 noon**. A back-up copy of the tender saved in a USB driver shall be forwarded in a sealed envelope clearly and legibly labelled "back-up copy", in addition to the above indication, within the given deadline.

- **Note: File size and format**

Concerning online submission, the maximum sizes of documents that shall be uploaded on the platform and represent the bidder's proposal shall be as follows:

- 5 MO for the Administrative Offer;
- 15 MO for the Technical Offer;
- 5 MO for the Financial Offer.

Accepted formats shall be:

- PDF format for text documents;
- JPEG for pictures.

Bidders shall use compression software to reduce the size of the files to be forwarded.

11. Opening of Bids

The opening of administrative, technical and financial offers shall hold on 24/08/2026 at **1 p.m.**, local time, by the Special Tenders Board of the Ministry of Forestry and Wildlife, 6th floor, Room 635, Government Building No. 2.

Only bidders shall be allowed to take part in this opening session, or their representatives duly delegated by them.

Under penalty of rejection, the required administrative documents shall be absolutely produced in original or certified true copies by the issuing service or relevant authorities in accordance with the provisions of the Special Quotation Regulations. They must be dated less than 3 (three) months and must have been issued after the date of signature of the request for quotation.

In the event of a document in the administrative file is missing or does not comply with the specifications when the bids shall be opened, after a period of 48 hours allowed by the Commission, the bid shall be rejected.

12. Submission of Quotations

The administrative documents, the technical quotation, and the financial quotation contained on the backup USB drive shall be submitted in a sealed envelope, together with the acknowledgement of receipt. Failure to comply with this requirement, the bid shall be rejected.

Any incomplete tender shall be declared inadmissible in accordance with the requirements of the Consultation File. The absence, notably, of a bid bond issued by a body or financial institution approved to issue bonds by the Minister of Finance in the field of public contract or failure to

comply with sample documents in the Consultation File, the quotation shall be automatically rejected without any appeal. A bid bond that has been produced, but has no connection with the request in question shall be considered to be absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall be rejected.

13. Evaluation Criteria

There are two types of evaluation criteria: eliminatory criteria and essential criteria.

13.1-Eliminatory criteria

They include namely:

a. Absence or non-compliance of the bid bond during the bid opening session;
b. failure to produce, within 48 hours of the opening of the bids, a document in the administrative file deemed non-compliant or missing, other than the bid bond;
c. False statement, fraudulent practices or forged documents;
d. Failure to comply with at least 5 (five) of the 7 (seven) essential criteria;
e. Absence of a prospectus, catalogue, drawing or technical data sheet produced by the manufacturer;
f. Failure to comply with 100% of the minor technical specifications set out in the technical specifications for supplies;
g. Absence of a sworn statement that the service has not been abandoned during the last three years;
h. Absence of a quantified unit price in the financial proposal;
i. Absence of an element of the financial offer (the bid, Unit Price List, Pricing bills of Quantities);
j. Failure to conform to the bid submission template;
k. Failure to conform to the bid submission template;
l. Absence of a dated and signed integrity charter;
m. Absence of the dated and signed social and environmental undertaking.

13.2-Essential criteria

Indicative essential criteria for the bidder qualification shall include:

- Presentation of the offer;
- The bidder's references;
- Absence of after-sales service (repair workshop, technical staff).
- Financial strength;
- Staff qualification and experience;
- Delivery schedule;
- Methodology.

14. Estimated Completion Period

The maximum period granted by the Contracting Authority for executing the services covered by this Request for Quotation shall be **3 (three) months.** This period shall run from the date of notification of the service order prescribing the start of the services.

15. Allotment

This Quotation is comprised of 1 (one) lot.

16. Award

The Contracting Authority shall award the jobbing order to the bidder who has submitted a bid that meets the required technical and financial qualification criteria and whose bid is evaluated as the lowest.

17. Period of Validity of Quotations

Bidders shall be bound by their offers for 90 (ninety) days from the date of submission of their bids.

18. Additional Information

Further information may be obtained during working hours at the Ministry of Forestry and Wildlife, Department of General Affairs, Sub-Department of Budget and Maintenance, Procurement Service, Room 807, 8th floor, Government Building No. 2 or online on the COLEPS platform at http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm.

19. Combatting Corruption and Shunning Unethical Behaviour

If you wish to report any practices, facts or corrupt acts, attempted corruption or unethical behaviour, please call CONAC on 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) through SMS or call the following numbers: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48.

22 JUIL 2026

Yaoundé,



Jules Doret NDONGO

MINISTER OF FORESTRY AND WILDLIFE

Copies:

- **The Authority in charge of Public Contracts (MINMAP);**
- **ARMP (For information/publication);**
- **MINFOF/CIPM Chairperson;**
- **SIGAMP;**
- **Notice Board - Records (For information/publication).**