

ARRETE N° 0565 / A/MINEF/DFAP/SDF/SRC FIXANT LA LISTE DES ANIMAUX DES CLASSES A,B ET C, REPARTITION DES ESPECE ANIMALES DONT L'ABATTAGE EST AUTORISE AINSI QUE LES LATITUDES D'ABATTAGE PAR TYPE DE PERMIS SPORTIF DE CHASSE

ARRETE N° 0565 / A/MINEF/DFAP/SDF/SRC FIXANT LA LISTE DES ANIMAUX DES CLASSES A,B ET C, REPARTITION DES ESPECE ANIMALES DONT L'ABATTAGE EST AUTORISE AINSI QUE LES LATITUDES D'ABATTAGE PAR TYPE DE PERMIS SPORTIF DE CHASSE

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêt, de la faune et de pêche ;

Vu le décret n°97/205 du 07 Décembre 1997 portant organisation du gouvernement de la République du Cameroun ;

Vu le décret n°97/207 du 07 Décembre 1997 portant formation du gouvernement de la République du Cameroun ;

Le décret n°96/224 du 1^{er} Octobre 1996 portant organisation du Ministère de l'Environnement des forêt ;

Les nécessités de service.

ARRETE :

Chapitre I Répartition des animaux dans les différentes classes de protection

ARTICLE 1

En application des dispositions de l'[article 78](#) de la loi n° 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ainsi que les articles [14](#) et [25](#) du décret 95/466 du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune, les espèces vivant sur le territoire national sont réparties en trois classe de protection A. B ET C.

ARTICLE 2

La classe A comprend les espèces rare souvent voie de disparition. Ces espèces sont de ce fait intégralement protégées et ne peuvent. Et ne peuvent pas être abattues. Toutefois leur capture ou détention est subordonnée à l'obtention d'une autorisation spéciale personne soude leurs biens. Les espèces appartenant à ce délivrée par l'Administration chargé de la faune à des fins d'aménagements ou dans le cadre de la recherche scientifique de la protection des personnes ou de leurs biens . Les espèces appartenant à ce et classeront les suivantes :

NOMS COMMUNS	NOMS SCIENTIFIQUES
I - MAMMIFERES	
Lion	<i>Panthera leos</i>
Panthère	<i>Panthera pardus</i>
Guépard	<i>Acmonys jubatus</i>
Caracal	<i>Felis caracal</i>
Lycaon	<i>Lycaon pictus</i>
Gorille	<i>Gorilla gorilla</i>
Chimpanzé	<i>Pan troglodytes</i>
Drill	<i>Papio leucophaeus</i>
Mandrill	<i>Papio sphinx</i>
Colobe à manteau blanc	<i>Colobus guereza</i>
Cercopithèque de Hoest	<i>Cercopithecus hoesti</i>
Potto de Calabar	<i>Aretocebus calabarensis</i>
Potto de Bosman	<i>Perodicticus potto</i>
Galago d'Allen	<i>Galago alleni</i>
Oryctérope	<i>Orycteropus afer</i>
Pangolin géant	<i>Manis gigantea</i>
Lamentin	<i>Trichechus senegalensis</i>
Anomalure de Beecroft	<i>Anomaluroops beecrofti</i>
Eléphant (pointe de moins de 5kg)	<i>Loxodonta spp.</i>
Rhinocéros noir	<i>Diceros bicornis</i>
Girafe	<i>Giraffa camelopardalis</i>
Gazelle	<i>Gazelle rufifrons</i>
Redunca de montagne	<i>Redunca fulvornfula</i>
Chevrotin aquatique	<i>Hyemoselus aquaticus</i>

II - OISEAUX	
Autruche	<i>Struchio camelus</i>
Bateleur	<i>Terachopuis radiatus</i>
Bec en sabot	<i>Balaeniceps rex</i>
Cigogne blanche	<i>Cigonia cigonia</i>
Cigogne noir	<i>Cigonia nigra</i>
Flam ant rose	<i>Phoeciapterus ruber</i>
Francolin du Mont Cameroun	<i>Francolinus spp.</i>
Cobe - mouches caroncule à large barbe	<i>Platysteira pinina</i>
Grue couronné	<i>Balearica pavonina</i>
Ibis tantale	<i>Ibis ibis</i>
Jabirus du Sénégal	<i>Ephippiorrhynchus senegalensis</i>
Massage serpenteaire	<i>Sagittarius serpentariae</i>
Perruche à collier noir	<i>Peirualia kollerii</i>
Perruche à tête rouge	<i>Agapornis swindernima</i>
Perroquet tête grise ou Youyou	<i>Poicephalus pullaria</i>
Perroquet vert du Congo à calotte rouge	<i>Poicephalus giliemi</i>
Perroquet vert	<i>Poicephalus crassus</i>
Pie - grièche verte du Mont koupé	<i>Malanconocus Kupensis</i>
Picatarte chauve du Cameroun	<i>Picarthates gymnocephalus</i>
Pie - grièche verte à tête grise	<i>Malanconotus gladida</i>
Timalie à gorge blanche	<i>Kupearnus gilberii</i>
Tisserin de Bannerman	<i>Ploceus bannermani</i>
Touraco vert	<i>Touraco persa</i>
Touraco doré (de Bannerman)	<i>Touraco bannermani</i>
III - REPTILES	
Crocodiles à museau allongé	<i>Crocodilus cataphractus</i>
Crocodile du nil	<i>Crocodilus niloticus</i>
Crocodile nain	<i>Osteolezamus tetracus</i>
Grande tortue marine	<i>Cheloniidae spp.</i>
IV - BATRACIENS	
Grenouille Goliath	<i>Conrui Goliath</i>

ARTICLE 3

La classe A comprend les espèces rare souvent voie de disparition. Ces espèces sont de ce fait intégralement protégées et ne peuvent. Et ne peuvent pas être abattues. Toutefois leur capture ou détention est subordonnée à l'obtention d'une autorisation spéciale personne soude leurs biens. Les espèces appartenant à ce délivrée par l'Administration chargé de la faune à des fins d'aménagements ou dans le cadre de la recherche scientifique de la protection des personnes ou de leurs biens . Les espèces appartenant à ce et classeront les suivantes :

NOMS COMMUNS	NOMS SCIENTIFIQUES
I - MAMMIFERES	
ELAND DE Derby	<i>Taurotragus derbianus</i>
Bongo	<i>Boocerus eurycus</i>
Buffle	<i>Syncerus caffer</i>
Hippopotame	<i>Hippopotamus amphibus</i>
Hippotrague	<i>Hippotragus equitus</i>
Damalisque	<i>Damaliscus spp.</i>
Bubale	<i>Acephalus buselaphnis</i>
Eléphant (pointes de plus de 5kg)	<i>Loxodonta spp.</i>
Sitatunga	<i>Tragelaphus spekei</i>
Cob de Buffon	<i>kobus kob</i>
Cob Défassa	<i>Kobus ellipsiprymms</i>
Guip harnaché	<i>Tragelaphus scriptus</i>
Potamochère	<i>Hylochoerus porcus</i>
Hylochère	<i>Phacochoerus aethiopicus</i>
Civette	<i>Fivera civetta</i>
Céphalophe à dos jaune	<i>Cephalopus sylvicultor</i>
Céphalophe à bande dorsale noir	<i>Cephalopus dorsalis</i>
Céphalophe Peters	<i>Cephalopus callipigus</i>
Hyène tachetées	<i>Crocuta crocula</i>
II - OISEAUX	
Aigle martial	<i>Poletaetus bellicosus</i>
Aigle ravisseur	<i>Aquila rapase</i>

Aigrette	<i>Egretta alba</i>
Canards	<i>anatidae</i>
Grand calao d'Abyssine	<i>Bocarvus abyssinians</i>
Marabout	<i>leproptiloscrumeniferus</i>
Outarde de Denham	<i>Neotis denhami</i>
Passereaux	
Perroquets gris à queue rouge	<i>Psittacus eruthacus</i>
poule Pharaon	<i>Eupodotis senegalensis</i>
Petit serpenteaire	<i>Youyhooikes radiatus</i>
Touraco à gros bec	<i>Touraco macdroshunchus</i>
Touraco à huppe blanche	<i>Touraco leucolophus</i>
Touraco violet	<i>Musephaga violacea</i>
Touraco géant	<i>Corythaeoula cristala</i>
III - REPTILES	
Grand python	<i>Python sebae</i>
Naja	<i>Vaja spp.</i>
Varan du nil	<i>Varaus niloticus</i>
Varan de désert	<i>Varanus grissus</i>

ARTICLE 4

La classe c comprend les espèces animales autres que celles des classes A et B. Ces espèces de classe C sont partiellement protégées, leur capture et leur abattage sont réglementées afin de maintenir le dynamique de leurs populations

ARTICLE 5

Les petits des animaux de ces trois classes ainsi que les eaux des oiseaux des classes A et B bénéficient du régime de protection de la classe A.

Chapitre II : Répartition des espèces animales dont l'abattage est autorisé en différents groupes

ARTICLE 6

Les animaux dont l'abattage est autorisé aux titulaires de permis sportif de chasse sont classés en trois groupes.

Groupe I

ELAND DE Derby	<i>Taurotragus derbianus</i>
Bongo	<i>Boocerus eurycus</i>
Buffle	<i>Syncerus caffer</i>
Hippopotame	<i>Hippopotamus amphibus</i>
Hyppotrague	<i>Hippotragus equitus</i>
Damalisque	<i>Damaliscus spp.</i>
Eléphant (pointes de plus de 5kg)	<i>Loxodonta spp.</i>

Groupe II

Mammifères

Bubale	<i>Acephalus buselaphus</i>
Situation	<i>Tragelaphus spekei</i>
Cob de Buffon	<i>Kobus kob</i>
Cob défassa	<i>Korbus ellipsiprymmus</i>
Guip harnaché	<i>Tragelaphus scriptus</i>
Hylochère	<i>Hylocheorus meinertzhageni</i>
Potamochère	<i>Potamocheorus porcus</i>
Phacochère	<i>Phacochoerus aethiopicus</i>
Civette	<i>Vivera civitta</i>
Céphalophe à dos jaune	<i>Cephalophus sylvicultor</i>
Céphalophe à bande dorsale noir	<i>Cephalophus dorsalus</i>
Céphalophe Peters	<i>Cephalophus calipigus</i>
Hyène tachetée	<i>Crocuta crocula</i>

Oiseaux

Aigle martial	<i>Poletaetus bellicosus</i>
Aigle ravisseur	<i>Aquila rapase</i>
Aigrette	<i>Egretta alba</i>
Canards	<i>Anatidae</i>

Grand calao d'Abyssinie	<i>Bucarvus abyssinians</i>
Marabout	<i>Leptoptiloscrumeniferus</i>
Outarde de Denham	<i>Neotis denhami</i>
Passereaux	
Perroquets gris à queue rouge	<i>Psittacus erythacus</i>
Poule de Pharaon	<i>Eupodotis senegalensis</i>
Petit serpenteaire	<i>Youyhooïdes radiatus</i>
Touraco à gros bec	<i>Touraco macroshunchus</i>
Touraco à huppe blanche	<i>Touraco leucolophus</i>
Touraco violet	<i>Musephaga violacea</i>
Touraco géant	<i>Corythaeoula</i>

Reptiles

Grand python	<i>Python sebae</i>
Naja	<i>Naja spp.</i>
Varan du nil	<i>Varaus niloticus</i>
Varan de désert	<i>Varanus grissus</i>

Groupe III :

Tous les animaux de la classe C.

Chapitre III : Latitudes d'abattage par type de permis sportif de chasse

ARTICLE 7

Les latitudes d'abattages par type de permis sportif de chasse sont fixées ainsi qu'il suit :

Types de permis sportifs	Nombre maximum d'animaux d'espèces
--------------------------	------------------------------------

	différentes à abattre		
	Groupe I	Groupe II	Groupe III
Grande chasse	2	4	0
Moyenne chasse	0	4	4
Petite chasse(gibier à poils)	0	0	20 ans
Petite chasse(gibier à plume)			5 semaines

ARTICLE 8

- (1) Une femelle abattue compte pour deux (2) unités dans la latitude d'abattage.
- (2) Tout abattage de femelle entraînant une violation des limitations ou des latitudes réglementaires prévues à l'[article 7](#) ci-dessus constitue un infraction.
- (3) Il doit être annexé au permis de chasse un carnet de chasse sur lesquels seront mentionnés les caractéristiques des animaux abattues.

ARTICLE 9

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté N° 001954/A /MINTOUR/DFAP/SC du 16 Décembre 1991 fixant la liste des animaux de classe A, B et C la répartition des espèces animales dont l'abattage est autorisée en groupes ainsi que les latitudes d'abattage par type de permis sportif de classe

ARTICLE 10

Le présent arrêté sera enregistré, puis publié au journal en français et en anglais.

Yaoundé, le 14 août 1998